


Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung) Mader Jonas	Betriebsnummer 09 7 8 0 1 1 7 0 0 8 5
Anlage zum Antrag vom .20. Fördermaßnahme AFP	

Stellungnahme besonders tiergerechte Haltung Laufställe für Kühe und Aufzuchttrinder

EIF-Auswahlkriterien:	erfüllt
Es wird ein befestigter Auslauf im Freien für <u>Aufzuchttrinder</u> geschaffen. (Berechnung: Siehe Seite 2)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Nr.	Anforderungen nach Anlage 1 zur EIF-Richtlinie	Premium erfüllt	Berechnung siehe Anlage	Umgesetzt
1.	Belichtung (Fenster, Lichtplatte, Spaceboard, Curtains, Windschutznetze) Die Tageslichtdurchlässige Fläche beträgt mind. 5 % der Stallgrundfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Zuwendungsfähiges Stallsystem (Liegeboxenlaufstall oder Mehrflächenstall)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	Liegeflächenangebot Alle Tiere können gleichzeitig auf einer spaltenfreien Fläche liegen.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.	Liegeboxenangebot (Liegeboxenlaufstall) Für jedes Tier ist eine Liegebox vorhanden. Anzahl Liegeboxen lt. Plan für Kühe: 29 für Jungvieh: 12	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5.	Liegeplatzkomfort Geeignete trockene Einstreu oder Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität sind vorgesehen.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6.	Grundfutterfressplätze <input checked="" type="checkbox"/> Tier-Fressplatz-Verhältnis $\leq 1 : 1$ <input type="checkbox"/> Tier-Fressplatz-Verhältnis bei Vorratsfütterung $\leq 1,2 : 1$ <input type="checkbox"/> AMS; Tier-Fressplatz-Verhältnis bei Vorratsfütterung $\leq 1,5 : 1$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Nutzbare Stallfläche (Fress-, Laufgang, Liegeflächen, Warte- und Abkalbbereich) Es stehen mind. 5,5 m ² /GV zur Verfügung.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Laufgangbreiten Fressgang mind. 3,50 m; Umbau Altstall mind. 3,00 m Laufgang mind. 2,50 m; Umbau mind. 2,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Laufhof <input checked="" type="checkbox"/> Für mind. ein Drittel der Milchkühe (4,5 m ² /GV) ist ein Laufhof vorhanden. <input checked="" type="checkbox"/> Alle Milchkühe in einer der Hauptgruppen haben Zugang zu einem Laufhof. <input type="checkbox"/> Im Umbau sind alternativ mind. 7,00 m ² /GV Stallfläche vorhanden, da ein Laufhof nicht möglich ist. (siehe auch Berechnung Nr. 7)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Ergebnis: Anforderungen nach Anlage 1 zur EIF-Richtlinie <i>Bemerkungen:</i>	Premium erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>		

Grundlage: vorgelegter Bauplan der/des **Ib Diana Klumpers** vom

Kaufbeuren, 31.08.2022 <small>Ort, Datum</small>	Kempton (Allgäu) <small>AELF</small>	 <small>Unterschrift Baufachberater/in</small>
---	---	--

Die der Stellungnahme zugrunde liegenden Angaben entsprechen dem bei der Baugenehmigungsbehörde eingereichten Bauplan bzw. meinen Angaben zur Ausführung des Vorhabens.

Zur Antragstellung	Bei Abschluss der Maßnahme
Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift (Antragsteller)	Unterschrift (Antragsteller/Betreuer)

zu Nr.	Berechnung						
1.	Belichtung in % (Fenster, Lichtplatte, Spaceboard, Curtains, Windschutznetze)						
	Stallgrundfläche (überdachte Lauf-/Liegefläche):	367,33 m ²					
	Tageslichtdurchlässige Flächen:	124,13 m ²					
	Die tageslichtdurchlässige Fläche beträgt	33,00 % der Stallgrundfläche (mind. 5 %)					
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:							
4. 6. und 7.	Grundfutterfressplatz Tier-Fressplatz-Verhältnis (Fressplatzbreite mind. 0,75 m/Milchkuh; In bestehenden Stallungen mind. 0,70 m/Milchkuh)						
	Nutzbare Stallfläche (in m ² /GV; die dem Tier in der Gruppe ständig zugänglichen Fläche, z.B. Fress- und Laufgang, Liegeflächen)						
	Gruppe Nr. (siehe Bauplan)	Liegeplätze	Fressplätze	Tier-Fressplatz-Verhältnis	Stallfläche lt. Plan in m ²	Plätze×1,00 GV* in GV	Nutzbare Stallfläche je GV in m ² /GV
	Lakt.	24	24	1:1	249,25	24,00	10,39
	TS	5	7	1:1	40,00	5,00	8,00
	JV 6-12	4	6	1:1	23,04	4,00	5,76
	JV 12-18	4	6	1:1	25,60	4,00	6,40
	JV 18-24	4	6	1:1	29,44	4,00	7,36
	Abkalbeb.	2	4	1:1	13,88	2,00	6,94
	Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:						
* Grundlage: Viehverzeichnis zum Mehrfachantrag							
9.	Laufhof <input checked="" type="checkbox"/> außen <input type="checkbox"/> innen (mehrfläusige Bauweise)						
	Kuhplätze Milchkühe, Anzahl				29,00 Stk		
	Laufhoffläche laktierende Kühe (Anzahl/Fläche)				29,00 Stk	54,94	m ²
	Laufhoffläche Trockensteher (Anzahl/Fläche)				Stk		m ²
	Laufhoffläche Sonstige (Anzahl/Fläche)				Stk		m ²
	Nutzbare Laufhoffläche je GV* mind. 1,5 m ² (entspricht 4,5 m ² für 1/3 der Milchkühe, bei innenliegenden Bauweisen kann der Laufhofbereich bis zu einem Drittel überdacht werden)					1,89	m ² /GV
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:							
* Grundlage: Viehverzeichnis zum Mehrfachantrag							
Auswahlkriterium Tierwohl: Tierausläufe¹							
Fläche Laufhof für Aufzuchttrinder							
			Anzahl Tiere	m ² Laufhof	m ² /Tier		
Gruppe 1 (7 – 12 Mon.)			Stk x 0,6 GV x 1,5m ² /GV				
Gruppe 2 (12 – 24 Mon.)			Stk x 0,7 GV x 1,5m ² /GV				
Gruppe 3 (> 24 Mon.)			Stk x 1,0 GV x 1,5m ² /GV				
Nutzbare Laufhoffläche je GV mind. 1,5 m ² (Der Laufhofbereich kann bis zu einem Drittel überdacht werden)							

¹ Merkblatt zum Auswahlverfahren für das Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP)

Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung)	Betriebsnummer
Mader Jonas	09 7 8 0 1 1 7 0 0 8 5
Anlage zum Antrag vom	Fördermaßnahme AFP

Stellungnahme besonders tiergerechte Haltung Haltung von Kälbern

EIF-Auswahlkriterien:	erfüllt
Es wird ein befestigter Auslauf im Freien geschaffen. (Siehe Berechnung Seite 2)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Nr.	Anforderungen nach Anlage 1 zur EIF-Richtlinie	Premium erfüllt	Berechnung siehe Anlage	Umgesetzt
1.	Belichtung (Fenster, Lichtplatte, Spaceboard, Curtains, Windschutznetze) Die tageslichtdurchlässige Fläche beträgt mind. 5 % der Stallgrundfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Gruppenhaltung Ab der 5. Lebenswoche können die Tiere in Gruppen gehalten werden.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	Liegeflächenangebot Alle Tiere einer Gruppe können gleichzeitig liegen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Liegeplatzkomfort Die Liegefläche kann ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5.	Auslauf/ Offenstall Die Tiere werden in einem Offenstall (Außenklimastall einschließlich Kälberhütten) gehalten oder bei Warmstallhaltung wird den Tieren während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit Tränkevorrichtung geboten.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Ergebnis: Anforderungen nach Anlage 1 zur EIF-Richtlinie <i>Bemerkungen:</i> Kälbergruppe im Kälberstall	Premium erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>		

Grundlage: vorgelegter Bauplan der/des **Ib Diana Klumpers** vom

Kaufbeuren, 31.08.2022	Kempton (Allgäu)	
Ort, Datum	AELF	Unterschrift Baufachberater/in

Die der Stellungnahme zugrunde liegenden Angaben entsprechen dem bei der Baugenehmigungsbehörde eingereichten Bauplan bzw. meinen Angaben zur Ausführung des Vorhabens.

Zur Antragstellung	Bei Abschluss der Maßnahme
Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift (Antragsteller)	Unterschrift (Antragsteller/Betreuer)

zu Nr.	Berechnung			
1.	Belichtung in % (Fenster, Lichtplatte, Spaceboard, Curtains, Windschutznetze)			
	Stallgrundfläche (überdachte Lauf-/Liegefläche):	45,05	m ²	
	Tageslichtdurchlässige Flächen:	9,00	m ²	
	Die tageslichtdurchlässige Fläche beträgt	20,00	% der Stallgrundfläche (mind. 5 %)	
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:				
3.	Liegeflächenangebot			
	Gruppe	Stallfläche lt. Plan in m ²	Liegefläche/Tier	maximale Tierzahl je Gruppe
	bis 5. Wo.	4,80	1,60	3
	bis 3 M.	17,60	1,96	9
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:				
Auswahlkriterium Tierwohl: Tierausläufe¹				
Fläche Laufhof				
		Anzahl Kälber	m ² Laufhof	m ² /Tier
Gruppe 1		Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV		
Gruppe 2		Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV		
Gruppe 3		Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV		
Gruppe 4		Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV		
Nutzbare Laufhoffläche je GV mind. 1,5m ² (Der Laufhofbereich kann bis zu einem Drittel überdacht werden)				
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:				

Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung) Mader Jonas	Betriebsnummer 09 7 8 0 1 1 7 0 0 8 5
Anlage zum Antrag vom	Fördermaßnahme AFP

Stellungnahme besonders tiergerechte Haltung Haltung von Kälbern

EIF-Auswahlkriterien:	erfüllt
Es wird ein befestigter Auslauf im Freien geschaffen. (Siehe Berechnung Seite 2)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Nr.	Anforderungen nach Anlage 1 zur EIF-Richtlinie	Premium erfüllt	Berechnung siehe Anlage	Umgesetzt
1.	Belichtung (Fenster, Lichtplatte, Spaceboard, Curtains, Windschutznetze) Die tageslichtdurchlässige Fläche beträgt mind. 5 % der Stallgrundfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Gruppenhaltung Ab der 5. Lebenswoche können die Tiere in Gruppen gehalten werden.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	Liegeflächenangebot Alle Tiere einer Gruppe können gleichzeitig liegen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Liegeplatzkomfort Die Liegefläche kann ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5.	Auslauf/ Offenstall Die Tiere werden in einem Offenstall (Außenklimastall einschließlich Kälberhütten) gehalten oder bei Warmstallhaltung wird den Tieren während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit Tränkevorrichtung geboten.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Ergebnis: Anforderungen nach Anlage 1 zur EIF-Richtlinie <i>Bemerkungen:</i> Kälbergruppe auf der JV-Seite	Premium erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>		

Grundlage: vorgelegter Bauplan der/des **Ib Diana Klumpers** vom

Kaufbeuren, 31.08.2022 <small>Ort, Datum</small>	Kempton (Allgäu) <small>AELF</small>	<i>Mallner</i> <small>Unterschrift Baufachberater/in</small>
---	---	---

Die der Stellungnahme zugrunde liegenden Angaben entsprechen dem bei der Baugenehmigungsbehörde eingereichten Bauplan bzw. meinen Angaben zur Ausführung des Vorhabens.

Zur Antragstellung	Bei Abschluss der Maßnahme
<small>Ort, Datum</small>	<small>Ort, Datum</small>
<small>Unterschrift (Antragsteller)</small>	<small>Unterschrift (Antragsteller/Betreuer)</small>

zu Nr.	Berechnung			
1.	Belichtung in % (Fenster, Lichtplatte, Spaceboard, Curtains, Windschutznetze)			
	Stallgrundfläche (überdachte Lauf-/Liegefläche):	18,56	m ²	
	Tageslichtdurchlässige Flächen:	6,61	m ²	
	Die tageslichtdurchlässige Fläche beträgt	35,00	% der Stallgrundfläche (mind. 5 %)	
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:				
3.	Liegeflächenangebot			
	Gruppe	Stallfläche lt. Plan in m ²	Liegefläche/Tier	maximale Tierzahl je Gruppe
	bis 6 M.	18,56	4,64	4
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen: Kälber liegen auf Liegeboxen				
Auswahlkriterium Tierwohl: Tierausläufe¹				
Fläche Laufhof				
	Anzahl Kälber	m ² Laufhof	m ² /Tier	
Gruppe 1	Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV			
Gruppe 2	Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV			
Gruppe 3	Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV			
Gruppe 4	Stk x 0,3 GV x 1,5m ² / GV			
Nutzbare Laufhoffläche je GV mind. 1,5m ² (Der Laufhofbereich kann bis zu einem Drittel überdacht werden)				
Sonstige Berechnungen/Bemerkungen:				